






V ОБРАЗНОЕ ДЫШЛО




Тип	Полная масса (кг)		L (mm)	Дышло	Артикул
	Нормальная	Усиленная			
ZHL20		2100	1600/985	короткое	6A5272.001/5274.001
ZHL20	2700	3500	1815/931	среднее	6A5280.001/5282.001
ZHL27	2700	3500	2230/1257	длинное	6A5193.001/5194.001
ZHL35	2700	3500	2230/1257	длинное	6A5270.001/5268.001

V ОБРАЗНОЕ ДЫШЛО



Тип	Полная масса (кг)		L (mm)	Дишло	Артикул
	Нормальная	Усиленная			
ZHL20		2100	1750	короткое	6A1136.004/1138.004
ZHL20	2700	3500	2000	короткое	6A1136.003/1138.003
ZHL20	2700	3500	2250	длинное	6A1136.002/1138.002
ZHL20	2700	3500	2500	длинное	6A1136.001/1138.001
ZHL27	2700	3500	1800	длинное	6A1209.003/1211.003
ZHL27	2700	3500	2000	длинное	6A1209.002/1211.002
ZHL27	2700	3500	2500	длинное	6A1209.001/1211.001
ZHL35	2700	3500	2500	длинное	6A2775.003/6A2775.004
ZHL35	2700	3500	2000	длинное	6A2775.001/6A2775.002
ZHL35	2700	3500	2500	длинное	6A2775.005/6A2775.006
ZHL35	2700	3500	2000	длинное	6A2775.007/6A2775.008

Группа KNOTT – Дышло V-образное.



Максимальная нагрузка: 1500-3500 кг

- Регулируемый угол соединения.
- Длина: 1600, 1750, 2000, 2250, 2500мм
- Сертификат Евросоюза.
- Сборка: сварка или болтовое соединение.
- Покрытие поверхности – горячее оцинкование.
- Длительный срок службы.
- Легко устанавливается, приспособляясь к размерам прицепа.